



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СУМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

40007, м. Суми, вул. Миргородська 6, тел. 793-031
E-mail: siap.sumy@gmail.com, Site: www.siap.sumy.ua

ДСТУ ISO 9001:2009
Сертифікат: UA.2163.08421-14

**Реставрація пам'ятки архітектури
місцевого значення «Окружного суду»
(навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См,
по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми:
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням
системи гідроізоляції та системи вентиляції
в об'ємах 1-го поверху.
(Коригування)**

Вид робіт: реставрація

Замовник: Сумський державний університет

**ТОМ 3. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
(РП)**

Книга 2. Генплан

34-18С-ГП

Директор

Б.Б. Бурячков


ГАП

Н.Б. Іванцова

Суми 2020

Взам. інв. №	
Інв. № оп.	

		Стор.
1.	Зміст	2
2.	Склад проекту	3-6
3.	Підтвердження ГАПа	7
4.	Креслення ГП	8





Інв. № ор.	Підпис та дата	Взам. інв. №
		

						34-18С-3.ГП			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата				
ГАП		Іванцова				Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП		1
							ТОВ «СІАП»		
Н.контр.		Хомич							

Склад проекту

№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	2	3	4
Том 1	Попередні роботи		
Кн. 1	34-18С-ВД	Вихідна документація	
Кн. 2	34-18С-ПД	Попередні дослідження	
Том 2	Комплексні наукові дослідження		
Кн. 1	34-18С-ОК	Обмірні креслення	
Кн.2	34-18С-АД	Архітектурні дослідження	
Кн.3	34-18С-ІНД	Інженерні дослідження	
Кн.4	34-18С-НДТ	Науково-технологічні дослідження	

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-3	07.18

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата
ГАП		Іванцова			07.18
Розробив		Нелін			07.18
Перевірив		Іванцова			07.18
Н.контр.		Хомич			07.18

34-18С-СП		
Склад проекту	Стадія	Аркуш
	РП	1
	Аркушів	4
ТОВ "СІАП"		

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-4	<i>В.В.В.</i> 07.18	

Аркуш
2

1	2	3	4
Кн. 4	Креслення. 3-а черга (зовнішні фасади: улаштування вертикальної гідроізоляції, мостіння з водовідводом; інтер'єри: улаштування відсічної горизонтальної гідроізоляції, ремонт зовнішніх стін в інтер'єрах)		
	34-18С-АРЗ 34-18С-КРЗ	Архітектурні рішення Конструкторські рішення	Зм.1 (Анульована)
Кн. 2	34-18С-ГП	Генплан	Зм.1 (Нова)
Кн. 3	34-18С-АР 34-18С-КР	Архітектурні рішення Конструкторські рішення	Зм.1 (Нова)
Кн.4.1	34-18С-ОВ	Опалення, вентиляція	Зм.1 (Нова)
Кн.4.2	34-18С-ЕМ	Електротехнічні рішення	Зм.1 (Нова)
Кн. 5	34-18С-ТВР	Технологія виконання робіт	

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-5	07.18

Підпис і дата
С.В.В.В.

1	1	-	05-20С	<i>С.В.В.В.</i>	07.20
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата

34-18С-СП

Аркуш

3

1	2	3	4
Кн.6	34-18С-ОПОР	Основні положення з організації реставрації	
Кн. 7		Кошториси	
Кн.7.1	34-18С-ЗКР	Зведений кошторисний розрахунок	
Кн.7.2	34-18С-ЛК	Об'єктні та локальні кошториси	

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-6	07.18

1	-	Нов.	05-20С	Підп.	07.20
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата

34-18С-СП



Аркуш

Проект розроблений відповідно до чинних норм , правил та стандартів.

Головний архітектор проекту

Н.Б.Іванцова

(сертифікат № АА 002792
виданий 30.03.2016р.)

Взам. інв. №									
	Підпис та дата								
Інв № ор.						34-18С-ПД			
	Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Підтвердження ГАПа	Стадія	Аркуш
	ГАП		Іванцова			09.18		РП	1
	Н.контр.		Нелін			09.18	ТОВ «СІАП»		

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-ГП-8	07.20

Відомість креслень комплекту ГП		
Лист	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Ситуаційна схема	
3	Генплан та креслення розпланування	
4	План демонтажних робіт	
5	План організації рельєфу	
6	План благоустрою території	
7	Благоустрій території: деталі покриттів 1-8	
8	Схема розміщення лотків поверхневого водовідводу	
9	Деталі №1, 2, 2*, 3, 4, 4*, 5, 6 влаштування водовідвідних лотків	

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Позначка	Найменування	Примітка
ДБН Б.2.2-12:2019	Планування і забудова територій	
ДБН-В.1.1-7-2016	Пожежна-безпека-об'єктів-будівництва. Загальні-вимоги	
ДБН В.2.3-5:2018	Вулиці та дороги населених пунктів	

1. Проект «Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху. Коригування» виконаний на підставі:
- договору від червня 2020 р. ;
 - реставраційного завдання;
 - завдання на коригування.
2. Креслення розділу ГП розроблені на геотопозйомці, наданій замовником.
3. Ступінь вогнестійкості - III, ступінь відповідальності - СС3. Об'єкт являється пам'яткою архітектури місцевого значення (охор. № 37-См).
4. За відносну позначку 0.000 прийнято рівень цоколю 1-го (цокольного) поверху, що відповідає абсолютній позначці 139.42.
5. Щоб уникнути пошкодження підземних інженерних мереж, земляні роботи виконати після одержання дозволу від організацій, які експлуатують мережі.
6. Проект має патентну чистоту у відношенні патентів діючих на території України.
7. Всі застосовані при виконанні робіт матеріали, вироби, конструкції, а також інструменти і обладнання, використовувані при цьому, повинні бути сертифіковані на території України в установленому порядку, в тому числі стосовно екологічної та санітарної безпеки відповідно до чинних вимог.
8. Даний проект виконаний відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Відомість житлових і громадських будівель і споруд											8
Ном ер на пла ні	Найменування і позначення	Поверховість	Кількість			Площа, м²				Будівельний об'єм, м³	
			Будівель	Квартир		Забудови		Загальна		Будівель	Всього
				Буд.	Буд.	Будів- лі	Всього	Будівлі	Всього		
1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху. Коригування	3	1	-	-	3398	3398	-	-	43823	43823

АКТИ НА ПРИХОВАНІ РОБОТИ




При благоустрої території обов'язкове приймання й укладення актів огляду і приймання таких видів прихованих робіт:

а) улаштування і ущільнення конструктивних шарів дорожньої одежі.

УВАГА!

Земельна ділянка пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружний суд» (охоронний № 37-См) знаходиться на території комплексної археологічної охоронної зони.

До початку проведення робіт з благоустрою території, на підставі Закону України "Про охорону культурної спадщини" (ст.6,17,30,32,36,37) отримати дозвіл на виконання робіт у відповідній державній установі.

						34-18С-ГП						
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми						
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш	Аркушів			
							РП	1	9			
Розробив	Хомич				07.20		Загальні дані			ТОВ "СІАП"		
Перевірив	Іванцова				07.20							
Н. контр.	Хомич				07.20							




Ситуаційна схема



Місце розташування пам'ятки архітектури

Зам. інв. №												
Підпис і дата	07.20											
Інв. № ор.	34-18С-ГП-9											
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	34-18С-ГП						
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми						
						Розробив	Хомич	07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш	Аркушів
						Перевірив	Іванцова	07.20		РП	2	
						Н.Контр.	Хомич	07.20				
						Ситуаційна схема				ТОВ "СІАП"		

вул. Петропавлівська



Експлікація будівель і споруд


Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Примітки
1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху.Коригування	3	3 398.0	Реставрація

Умовні позначення


- Реставрація будівлі
- Існуючі дороги
- Існуючі тротуари
- Існуючі дерева
- "Червона лінія"
- Межа ділянки землевидедення
- Межа ділянки проектування
- Контрастна кольорова полоса

1. За відносну позначку 0.000 прийнято рівень цоколю 1-го (цокольного) поверху, що відповідає абсолютній позначці 139.42.

34-18С-ПТ						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми		
Зм.	Кілк.	Арх.	Ниж.	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху.Коригування		
Розробив	Хомич	07.20	Перевірів	Іванцова	07.20	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.контр.	Хомич	07.20	Генплан та креслення розпланування М 1:500			РП	3	ТОВ "СІАП"



вул. Петропавлівська



Експлікація будівель і споруд

Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Примітки
1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху.Коригування	3	3 398.0	Реставрація

Умовні позначення


- Реставрація будівлі
- Існуючі дороги
- Існуючі тротуари
- Існуючі дерева
- "Червона лінія"
- Межа ділянки землевідеднення
- Межа ділянки проектування
- Проектні / червоні / відмітки
- Існуючі /чорні / відмітки
- Ухил в промілях
- Напрямок ухилу
- Відстань в метрах між пікетажми

1. За відмітку 0.000 прийнято рівень цоколю 1-го (цокольного) поверху, що відповідає абсолютній позначці 139.42.

УВАГА!
Перед початком проведення земляних робіт необхідно отримати письмовий дозвіл від підприємств, що експлуатують підземні мережі. Без даного дозволу проведення земляних робіт заборонено.

34-18С-ПТ						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми		
Зм.	Кільк.	Арх.	Ниж.	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху.Коригування		
Розробив	Хомич	Хомич	Хомич	Хомич	07.20	План організації рел'єфу		
Перевірив	Іванцова	Іванцова	Іванцова	Іванцова	07.20	М 1:500		
Н.контр.	Хомич	Хомич	Хомич	Хомич	07.20	ТОВ "СІАП"		

вул. Петропавлівська



Експлікація будівель і споруд				
Номер на плані	Найменування	Поверховість	Площа забудови, м²	Примітки
1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху.Коригування	3	3 398,0	Реставрація

Відомість проїздів, тротуарів, майданчиків. Додаткові роботи

Позначка на плані	Найменування	Тип	Площ. пок. м²		Дов. борд. м.п.	
			в меж. ділян.	за меж. ділян.	в меж. ділян.	за меж. ділян.
	Дорожнє покриття. Плиткове заощення	1	369,0	25,8	-	-
	Дорожнє покриття. Плиткове заощення	2	24,0	-	-	-
	Внутрішні дворики. Плиткове заощення	3	327,8	-	-	-
	Внутрішні дворики. Плиткове заощення	4	165,9	-	-	-
	Тротуар. Плиткове заощення	5	102,9	317,5	-	-
	Вимощення. Плиткове заощення	6	90,2	2,7	-	-
	Вимощення. Плиткове заощення	7	31,3	-	-	-
	Вимощення. Плиткове заощення	8	76,8	105,4	БР100.20.8	69,7

Відомість проїздів, тротуарів, майданчиків. Коригування

Позначка на плані	Найменування	Тип	Площ. пок. м²		Дов. борд. м.п.	
			в меж. ділян.	за меж. ділян.	в меж. ділян.	за меж. ділян.
	Вимощення. Плиткове заощення	8	320,00	-	БР 100.30.15	856,04

1. Конструкції деталей покриттів 1-8 див. аркуш ГП-7

34-18С-ПТ						
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми						
Зм.	Кільк.	Арк.	Назв.	Підпис	Дата	
Розробив	Хомич				07.20	
Перевірив	Іванцова				07.20	
Н.контр.	Хомич				07.20	
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху.Коригування					Стадія	Аркуш
План благоустрою території М 1:500					РП	6
					Аркушів	
					ТОВ «СІАП»	

1

Плитка тротуарна - 60

Суша цементно-піщана суміш 1:5 - 50

Піщано-гравійна суміш - 50÷210

Існуюча бетонна підготовка - 100


Існуючий ґрунт

Бет.борт.кам.БР100.30.15

ДСТУ Б В. 2.7.-237:2010

Бетон С12/15

ДБН В.2.6-98:2009



2

Плитка тротуарна - 60

Суша цементно-піщана суміш 1:5 - 50


Стяжка цементно-піщана - 35

Гідроізоляція "Liakor LS" - 4

Бетон кл. С12/15 (В15) W6 F50 - 150

Пісок середньозернистий -3100

Існуючий ґрунт



3


Плитка тротуарна - 40

Суша цементно-піщана суміш 1:5 - 50

Піщано-гравійна суміш -70-360

Існуюча бетонна підготовка - 100

Існуючий ґрунт



4


Плитка тротуарна - 40

Суша цементно-піщана суміш 1:5 - 50

Бетон кл.С12/15(В15) W6 F50 - 100

Гранітний щебінь фракції 20-40м - 100

Ґрунт ущільнений




5

Плитка тротуарна - 40

Суша цементно-піщана суміш 1:5 - 50

Піщ-гравійна суміш (усередн.) - 50÷210

Існуюча основа під мостіння



6

Плитка тротуарна - 40

Суша цементно-піщана суміш - 50


Стяжка цементно-піщана. - 35

Гідроізоляція "Liakor LS" - 4

Стяжка цем.-пісч. М 150 - 30

Існуюча бетонна підготовка -100

Ущільнений щебенем ґрунт по ухилу 3%



7

Плитка тротуарна - 60

Суша цементно-піщана суміш - 50


Стяжка цементно-піщана. - 35

Гідроізоляція "Liakor LS" - 4

Стяжка цем.-пісч. М 150 -10-70

Існуюча бетонна підготовка - 100

Ущільнений щебенем ґрунт по ухилу 3%



8

Плитка тротуарна - 40

Суша цементно-піщана суміш - 50


Стяжка цементно-піщана - 35

Гідроізоляція "Liakor LS" - 4

Стяжка цем.-пісч. М 150 - 30

Бетон кл. С12/15 (В15) - 100

Ущільнений ґрунт по ухилу 3%



Горизонтальн. відсічна гідроізоляція стіни, див. розділ АР

Зовнішня стіна

1000*

i = 30‰

300

50

500

10°

перемін. рівень підлоги приміщення

100-150

14

Специфікація гідроізоляції вимощення. Коригування

Марка, позиція	Позначення	Найменування	Маса од.,кг		Примітка
			В межах ділянки	За межами ділянки	
Горизонтальна гідроізоляція вимощення					
1		Плитка тротуарна δ=40 на сухій цем.- піщаній суміші δ=50	320,00	-	м²
2		Стяжка цем.-пісч. М 150 δ=35	320,00	-	м²
3		Гідроізоляція "LIAKOR LS", 416м²	2080	-	кг
4		Стяжка цем.-пісч. М 150 δ=30	320,00	-	м²
5		Бетон кл. С12/15 (В15) δ=100	32,00	-	м³

Специфікація гідроізоляції вимощення. Додаткові роботи

Марка, позиція	Позначення	Найменування	Маса од.,кг		Примітка
			В межах ділянки	За межами ділянки	
Горизонтальна гідроізоляція вимощення					
1		Плитка тротуарна δ=40 на сухій цем.- піщаній суміші δ=50	198,30	108,10	м²
2		Стяжка цем.-пісч. М 150 δ=35	198,30	108,10	м²
3		Гідроізоляція "LIAKOR LS", 354м²	1040	730	кг
4		Стяжка цем.-пісч. М 150 δ=30	198,30	108,10	м²
5		Бетон кл. С12/15 (В15) δ=100	19,83	10,81	м³


1. Позначення деталей 1-8 див. ГП-6.

2. Конструктив вимощення (тип 8) виконувати тільки після улаштування горизонтальної відсічної гідроізоляції зовнішніх стін та вертикальної гідроізоляції нижче вимощення.


3. Деталі улаштування вертикальної гідроізоляції стін нижче вимощення та специфікацію гідроізоляційних матеріалів див. розділ АР.

						34-18С-ГП			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування			
Розробив	Хомич				07.20	Благоустрій території: деталі покриттів 1-8			
Перевірів	Іванцова				07.20	ТОВ "СІАП"			
Н.контр.	Хомич				07.20				


Формат А4х3




Деталь №1
влаштування водовідвідного лотка




Деталь №2, 2*
влаштування водовідвідного лотка




Деталь №3
влаштування водовідвідного лотка




Деталь №4*
влаштування водовідвідного лотка



Деталь №5
влаштування водовідвідного лотка




Деталь №4
влаштування водовідвідного лотка






Специфікація елементів лінійного водовідводу. Додаткові роботи

№ поз.	Позначення	Найменування	Кіл-сть	Примітки
1	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Лоток водовідвідний POLYMAX BASIC ЛВ-10.15.06-ПП ПЛАСТИКОВИЙ (арт.8050) в комплекті з решіткою штампованою пластиковою з кріпленням та комплектуючими	25	шт.
2	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Лоток водовідвідний POLYMAX BASIC ЛВ-10.15.08-ПП ПЛАСТИКОВИЙ (арт.8010) в комплекті з решіткою штампованою пластиковою з кріпленням та комплектуючими	444	шт.
3	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Лоток водовідвідний POLYMAX BASIC ЛВ-10.16.12-ПП ПЛАСТИКОВИЙ (арт.8020) в комплекті з решіткою штампованою пластиковою з кріпленням та комплектуючими	11	шт.
4	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Вогов? гб? гний лоток бетонний BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К18-ВЧЩЛв4 (арм.040071334/18-18) в комплект? з решіткою водоприймальною з кріпленням та комплектуючими	57	шт.
5	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Заглушка POLYMAX BASIC ПЛАСТИКОВА (арт.6831-УА)	23	шт.
6	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Перехідник POLYMAX BASIC ПЛАСТИКОВИЙ (арт.6850/5-1-УА)	3	шт.
7	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Перехідник POLYMAX BASIC ПЛАСТИКОВИЙ (арт.6850/1-2-УА)	1	шт.
8	ДСТУ-Н В.2.5-61:2012	Перехідник POLYMAX BASIC ПЛАСТИКОВИЙ (арт.6850/2-0-УА)	1	шт.

Деталь №6
влаштування водовідвідного лотка



- Цей аркуш розглядати разом з ГП-8.
- Всі елементи пластикового водовідводу додатково кріпити за допомогою герметіку.

						34-18С-ГП				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок	Підпис	Дата					
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 Суду), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштування системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Хомич			07.20			РП	9	
Перевірів		Іванцова			07.20	Деталі №1, 2, 2*, 3, 4, 4*, 5, 6 влаштування водовідвідних лотків		ТОВ "СІАП"		
Н.контр.		Хомич			07.20					