



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**СУМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ**

40007, м. Суми, вул. Миргородська 6, тел. 793-031  
E-mail: siap.sumy@gmail.com, Site: www.siap.sumy.ua

ДСТУ ISO 9001:2009  
Сертифікат: UA.2163.08421-14

**Реставрація пам'ятки архітектури  
місцевого значення «Окружного суду»  
(навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См,  
по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми:  
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням  
системи гідроізоляції та системи вентиляції  
в об'ємах 1-го поверху.  
(Коригування)**

Вид робіт: реставрація

Замовник: Сумський державний університет

**ТОМ 3. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ  
(РП)**

**Книга 3. Архітектурні рішення  
Конструкторські рішення**

**34-18С-АР  
34-18С-КР**

**Директор**

**Б.Б. Бурячков**

**ГАП**

**Н.Б. Іванцова**

**Суми 2020**

Взам. інв. №	
Інв. № оп.	

		Стор.
1.	Зміст	2
2.	Склад проекту	3-6
3.	Підтвердження ГАПа	7
4.	Креслення АР	8
5.	Креслення КР	76

Інв. № ор.	Підпис та дата	Взам. інв. №
	<i>Іванцова</i>	

						34-18С-3.АР,КР			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Іванцова					РП		1
							ТОВ «СІАП»		
Н.контр.		Нелін							



Склад проекту

№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	2	3	4
Том 1	Попередні роботи		
Кн. 1	34-18С-ВД	Вихідна документація	
Кн. 2	34-18С-ПД	Попередні дослідження	
Том 2	Комплексні наукові дослідження		
Кн. 1	34-18С-ОК	Обмірні креслення	
Кн.2	34-18С-АД	Архітектурні дослідження	
Кн.3	34-18С-ІНД	Інженерні дослідження	
Кн.4	34-18С-НДТ	Науково-технологічні дослідження	

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-3	07.18

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата
ГАП		Іванцова			07.18
Розробив		Нелін			07.18
Перевірив		Іванцова			07.18
Н.контр.		Хомич			07.18

34-18С-СП		
Склад проекту		
ТОВ "СІАП"		

Інв. № ор. 34-18С-4	Підпис і дата  07.18	Зам. інв. №						
1	1	-	05-20С		07.20			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата			

				4
1	2	3	4	
Том 3	Робочий проект			
Кн. 1	34-18С-ПЗ	Пояснювальна записка		
Кн. 2	Креслення. Встановлення провітрювачів у приміщеннях			
Кн. 2.1	34-18С-АР1 34-18С-КР1	Архітектурні рішення Конструкторські рішення	Зм.1 (Анульована)	
Кн. 2.2	34-18С-ОВ	Опалення, вентиляція.	Зм.1 (Анульована)	
Кн. 2.3	34-18С-ЕМ	Електротехнічні рішення	Зм.1 (Анульована)	
Кн. 3	Креслення. Внутрішні дворики: улаштування вертикальної гідроізоляції, мостіння з водовідводом, ремонт фасадів з заміною водосточної системи)			
	34-18С-АР2 34-18С-КР2	Архітектурні рішення Конструкторські рішення	Зм.1 (Анульована)	

34-18С-СП

1	2	3	4
Кн. 4	Креслення. 3-а черга (зовнішні фасади: улаштування вертикальної гідроізоляції, мостіння з водовідводом; інтер'єри: улаштування відсічної горизонтальної гідроізоляції, ремонт зовнішніх стін в інтер'єрах)		
	<b>34-18С-АРЗ</b> <b>34-18С-КРЗ</b>	Архітектурні рішення Конструкторські рішення	Зм.1 (Анульована)
Кн. 2	<b>34-18С-ГП</b>	Генплан	Зм.1 (Нова)
Кн. 3	<b>34-18С-АР</b> <b>34-18С-КР</b>	Архітектурні рішення Конструкторські рішення	Зм.1 (Нова)
Кн.4.1	<b>34-18С-ОВ</b>	Опалення, вентиляція	Зм.1 (Нова)
Кн.4.2	<b>34-18С-ЕМ</b>	Електротехнічні рішення	Зм.1 (Нова)
Кн. 5	<b>34-18С-ТВР</b>	Технологія виконання робіт	

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-5	07.18

Підпис і дата  
*С.В.В.В.*

1	1	-	05-20С	<i>С.В.В.В.</i>	07.20
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата

34-18С-СП

Аркуш

3

1	2	3	4
Кн.6	<b>34-18С-ОПОР</b>	Основні положення з організації реставрації	
Кн. 7		<b>Кошториси</b>	
Кн.7.1	<b>34-18С-ЗКР</b>	Зведений кошторисний розрахунок	
Кн.7.2	<b>34-18С-ЛК</b>	Об'єктні та локальні кошториси	

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-6	07.18

1	-	Нов.	05-20С	Підп.	07.20
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата

34-18С-СП



Аркуш

Проект розроблений відповідно до чинних норм , правил та стандартів.

Головний архітектор проекту

Н.Б.Іванцова

(сертифікат № АА 002792  
виданий 30.03.2016р.)

Взам. інв. №									
	Підпис та дата								
Інв № ор.						34-18С-ПД			
	Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Підтвердження ГАПа	Стадія	Аркуш
	ГАП		Іванцова			09.18		РП	1
	Н.контр.		Нелін			09.18	ТОВ «СІАП»		

Відомість основних комплектів робочих креслень

Позначення	Найменування	Примітка
34-18С-ПЗ	Пояснювальна записка	
34-18С-ГП	Генплан	
34-18С-АР,КР	Архітектурні рішення. Конструкторські рішення	
34-18С-ОВ	Опалення, вентиляція	
34-18С-ЕМ	Електротехнічні рішення	
34-18С-ОПОР	Основні положення з організації реставрації	

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітка
ДСТУ-Н Б В.3.2-4-2016	Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування	
ДБН. А.2.2.-14-2016	Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування	
ДСТУ Б А.2.4-7-2009	Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень	
ДСТУ Б А.2.4-4:2009	Основні вимоги до проектної та робочої документації	
СНип 2.03.13-88	Підлоги	
ГОСТ 6629-89	Двері дерев'яні внутрішні для житлових та громадських будинків	

АКТИ НА ПРИХОВАНІ РОБОТИ




Всі види робіт, які після закінчення конструктивного елемента приховуються наступними роботами або конструкціями повинні своєчасно зафіксуватися двохсторонніми актами з підписами підрядника і замовника (акти на приховані роботи).

Акти складаються на наступні роботи.




- земляні роботи - підготовка основ, огляд траншей;
- кам'яні роботи - гідроізоляція до закриття її наступними роботами, встановлена арматура, ділянки кладки в місцях опирання балок, зв'язків анкерів, кріплення карнизів, глибина закладки, розміри фундаменту і якість кладки, деформаційні шви, захист від корозії сталевих елементів, бетонування стиків балок, товщина захисного шару бетону в армокам'яних конструкціях, опирання плит перекриття на стіни;
- бетонні і залізобетонні роботи - стики збірних елементів до їх замоноличування, встановлена арматура і закладні деталі до укладання бетону в монолітних конструкціях;
- виготовлення і монтаж металевих конструкцій - місця опирання і закладні деталі, конструкції, які закриваються наступними роботами;
- улаштування підлог - завершені конструктивні елементи і ґрунтові основи;
- ізоляційні роботи - основи під ізоляцію, пароізоляцію, прокладочні шви;
- покрівельні та ізоляційні роботи - основи під ізоляцію, пароізоляцію, прокладочні шви.

1. Проект "реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху" виконаний на підставі:
  - договору від 12 липня 2018 р.;
  - договору на коригування від червня 2020 р.;
  - реставраційного завдання;
  - завдання на коригування.
2. Згідно з теплотехнічним розрахунком коефіцієнт опору тепловіддачі зовнішніх стін нижче нормативного. Однак, в зв'язку з особливим статусом будівлі як пам'ятки архітектури, утеплення зовнішніх стін не проводилось.
3. За відносну позначку 0.000 прийнято рівень цоколю 1-го (цокольного) поверху, що відповідає абсолютній позначці 139.42.
4. Ступінь вогнестійкості - III, ступінь відповідальності - СС3. Об'єкт являється пам'яткою архітектури місцевого значення (охор. № 37-См).
5. Замовник повинен на момент виконання будівельно-монтажних робіт підтвердити зазначені в проектній документації межі вогнестійкості та поширення вогню будівельних конструкцій протоколами випробувань або сертифікатами, виданими в установленому порядку.
6. Проект має патентну чистоту у відношенні патентів діючих на території України.
7. Всі застосовані при реставрації матеріали, вироби, конструкції, а також інструменти і обладнання, використовувані при цьому, повинні бути сертифіковані на території України в установленому порядку, в тому числі стосовно екологічної та санітарної безпеки відповідно до чинних вимог для громадських будинків.
8. Даний проект виконаний відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР1-8	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	68
Розробив	Хомич			07.20	Загальні дані (початок)		ТОВ "СІАП"		
Перевірив	Іванцова			07.20					
Н.контр	Хомич			07.20					

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-9	<i>Резнік</i> 07.20	

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	2	
Розроб		Хомич			07.20	Загальні дані (продовження)	ТОВ "СІАП"		
Перевір		Іванцова			07.20				
Н.контр		Хомич			07.20				


## Відомість робочих креслень основного комплекту

10

Аркуш	Найменування	Примітка
54	Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б (кольорове рішення)	
55	Фасад А-Ц (кольорове рішення)	
56	Фасад 20-16¹. Фасад Ц-Х (кольорове рішення)	
57	Фасад Х¹-У. Фасад 16¹-3¹ (кольорове рішення)	
58	Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж (кольорове рішення)	
59	Фасад 3-1. Фасад Ж-В (кольорове рішення)	
60	Паспорт опорядження фасадів. Фасад 4`-8 по вісі П. Фасад П-Е по вісях 8 та 5. Фасад 8-4 по вісях М та Е. Фасад Е-П по вісі 4.	
61	Паспорт опорядження фасадів. Фасад 3-4 по вісі П¹. Фасад 4-3 по вісі Н¹. Фасад 8-9 по вісі Н. Фасад 9-8 по вісі М. Фасад У-П по вісі 10¹. Фасад П-У по вісі 9¹	
62	Паспорт опорядження фасадів. Фасад Б-В. Фасад Фасад 9-15 по вісі П. Фасад П-Е по вісі 15. Фасад 15-9 по вісях Е та М. Фасад Е-П по	
63	Паспорт опорядження фасадів. Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б. Фасад А-Ц. Фасад 20-16¹. Фасад Ц-Х. Фасад Х¹-У. Фасад 16¹-3¹. Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж. Фасад 3-1. Фасад Ж-В	
64	План-схема водостічної системи	
65	План 1-го поверху	
66	Розріз 1-1. Розріз 2-2.	
67	Відомість опорядження приміщень	
68	Влаштування вертикальної, горизонтальної відсічної гідроізоляції в нижній частині стін	

Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № ор.		Частина СП	
07.20		07.20		34-18С-АР-10			
						34-18С-АР	
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми	
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	
						Стадія	Аркуш
						РП	3
						Аркушів	
Розроб		Хомич		07.20		Загальні дані (закінчення)	
Перевір		Іванцова		07.20		ТОВ "СІАП"	
Н.контр		Хомич		07.20			

Фасад 8-4 по вісях М та Е



## Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці



- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи



- Демонтаж штукатурки до цегляної основи







- Демонтаж металевого відливу цоколя




- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62

Інв. № ор.	Зам. інв. №
334-18С-АР-11	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	4	
Розробив	Коваль				07.20				
Перевірів	Іванцова				07.20				
Н.Контр.	Хомич				07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 8-4 по вісях М та Е	ТОВ "СІАП"		




### Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці



- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи



- Демонтаж штукатурки до цегляної основи







- Демонтаж металевого відливу цоколя




- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-12	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	5	
Розробив	Коваль				07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад Е-П по вісі 4	ТОВ "СІАП"		
Перевірив	Іванцова				07.20				
Н.Контр.	Хомич				07.20				



### Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці



- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи



- Демонтаж штукатурки до цегляної основи







- Демонтаж металевого відливу цоколя




- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	6	
Розробив		Коваль			07.20				
Перевірів		Іванцова			07.20				
						Картограма демонтажних робіт. Фасад 4`-8 по вісі П	ТОВ "СІАП"		
Н.Контр.		Хомич			07.20				

Інв. № ор.	Зам. інв. №
334-18С-АР-13	
Підпис і дата	07.20

Фасад П-Е по вісях 8 та 5



## Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці




- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи



- Демонтаж штукатурки до цегляної основи



- Демонтаж металевого відливу цоколя



- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції


1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-14	07.20

34-18С-АР					
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми					
1	-	Нов.	05-20С	07.20	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху					
Розробив	Коваль			07.20	
Перевірів	Іванцова			07.20	
Н.Контр.	Хомич			07.20	
Картограма демонтажних робіт. Фасад П-Е по вісях 8 та 5				Стадія	Аркуш
				РП	7
				Аркушів	
				ТОВ "СІАП"	

Фасад 8-9 по вісі Н

Фасад 9-8 по вісі М



## Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці



- Демонтаж штукатурки до цегляної основи







- Демонтаж металевого відливу цоколя




- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62


Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-15	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	8	
Розробив	Коваль				07.20				
Перевірів	Іванцова				07.20				
Н.Контр.	Хомич				07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 8-9 по вісі Н. Фасад 9-8 по вісі М	ТОВ "СІАП"		

Фасад Е-П по вісях 12 та 9







## Умовні позначення:




- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи
- Демонтаж металевого відливу цоколя
- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції


1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	9	
Розробив		Коваль			07.20		Картограма демонтажних робіт. Фасад Е-П по вісях 12 та 9		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-16	<i>С.Коваль</i> 07.20	







### Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи
- Демонтаж металевого відливу цоколя
- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62


						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	10	
Розробив		Коваль			07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 9-15 по вісі П	ТОВ "СІАП"		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20				

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-17	07.20	

Фасад П-Е по вісі 15



## Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці



- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи







- Демонтаж металевого відливу цоколя



- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62


						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівський, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	11	
Розробив	Коваль				07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад П-Е по вісі 15	ТОВ "СІАП"		
Перевірів	Іванцова				07.20				
Н.Контр.	Хомич				07.20				

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-18	<i>С. Коваль</i> 07.20	

Фасад 15-9 по вісях Е та М







## Умовні позначення:




- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи
- Демонтаж металевого відливу цоколя
- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62


Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-19	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	12	
Розробив	Коваль				07.20				
Перевірів	Іванцова				07.20				
						Картограма демонтажних робіт. Фасад 15-9 по вісях Е та М	ТОВ "СІАП"		
Н.Контр.	Хомич				07.20				


Фасад У-П по вісі 10<sup>1</sup>



Фасад П-У по вісі 9<sup>1</sup>







УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:




- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж штукатурки до цегляної основи
- Демонтаж металевого відливу цоколя
- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-62


						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	13	
Розробив	Коваль			07.20					
Перевірів	Іванцова			07.20					
									
Н.Контр.	Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"				
						Картограма демонтажних робіт. Фасад У-П по вісі 10 <sup>1</sup> . Фасад П-У по вісі 9 <sup>1</sup>			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-20	07.20	

Фасад 3-4 по вісі П<sup>1</sup>







Умовні позначення:




- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж штукатурки до цегляної основи
- Демонтаж металевого відливу цоколя
- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції


1. Об`єми демонтажних робіт див. арк. АР-62

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	14	
Розробив	Коваль				07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 3-4 по вісі П <sup>1</sup>	ТОВ "СІАП"		
Перевірів	Іванцова				07.20				
Н.Контр.	Хомич				07.20				

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-21	<i>С.С.С.</i> 07.20	



### Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці



- Демонтаж штукатурки до цегляної основи







- Демонтаж металевого відливу цоколя



- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об`єми демонтажних робіт див. арк. АР-62


						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	15	
Розробив		Коваль			07.20				
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 4-3 по вісі Н <sup>1</sup>		ТОВ "СІАП"	

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-22	
Підпис і дата	07.20

Інв. № ор.  
34-18С-АР-23

Підпис і дата  
07.20


Зам. інв. №




- Умовні позначення:**
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
  - Демонтаж металевого відливу цоколя
  - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху			
						Розробив	Звегінцева	07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б
						Перевірів	Іванцова	07.20	
						Н.Контр.	Хомич	07.20	
						Стадія	Аркуш	Аркушів	ТОВ "СІАП"
						РП	16		







Умовні позначення:




- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж металевого відливу цоколя
- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції


1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-2020		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	17		
							Картограма демонтажних робіт. Фасад А-Ц			ТОВ "СІАП"
Розробив	Звегінцева				07.20					
Перевірів	Іванцова				07.20					
Н.Контр.	Хомич				07.20					





Фасад Ц-Х





Умовні позначення:

- 
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
  - Демонтаж металевих відлив цоколя
  - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-63





						34-18С-АР			
1	-	Нов.	05-202		07.20	вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	18	
Розробив	Звегінцева			07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 20-16 <sup>1</sup> . Фасад Ц-Х	ТОВ "СІАП"			
Перевірив	Іванцова			07.20					
Н.Контр.	Хомич			07.20					


Інв.№ ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-25	<i>В.Білий</i> 07.20	






- Умовні позначення:**
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
  - Демонтаж металевого відливу цоколя
  - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-63





						34-18С-АР						
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми						
1	-	Нов.	05-2020		07.20	<div>Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху</div> <div>Картограма демонтажних робіт. Фасад Х¹-У. Фасад 16¹-3¹</div>						
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата					Стадія	Аркуш	Аркушів
										РП	19	
Розробив	Звегінцева				07.20					ТОВ "СІАП"		
Перевірів	Іванцова				07.20							
Н.Контр.	Хомич				07.20							



Умовні позначення:


-  - Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
-  - Демонтаж металевого відливу цоколя
-  - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-202		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гадроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіпк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	20	
Розробив		Звегінцева			07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж	ТОВ "СІАП"		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.контр.		Хомич			07.20				

Фасад 3-1

Фасад Ж-В




## Умовні позначення:



- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно-піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці







- Демонтаж металевого відливу цоколя






- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи, розчищення швів кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

1. Об'єми демонтажних робіт див. арк. АР-63


						34-18С-АР					
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми					
1	-	Нов.	05-2020		07.20	<p>Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху</p>			Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				РП	21	
Розробив		Звегінцева			07.20						
Перевірів		Іванцова			07.20						
Н.Контр.		Хомич			07.20	Картограма демонтажних робіт. Фасад 3-1. Фасад Ж-В		ТОВ "СІАП"			


Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-28	
Підпис і дата	07.20





Специфікація демонтажних робіт водостічної системи

№ позн.	Позначення	Найменування	Кіл-сть	Примітки
1		Демонтаж підвісних водостічних жолобів	164,45	м/п
2		Демонтаж водостічних воронок	15	шт
3		Демонтаж водостічних труб Ø 80	198,94	м/п




Специфікація демонтажних робіт водостічної системи.  
Додаткові роботи

№ позн.	Позначення	Найменування	Кіл-сть	Примітки
1		Демонтаж підвісних водостічних жолобів	12,00	м/п
2		Демонтаж карнизної планки з листової сталі, b=400 мм	176,45	м/п
3		Демонтаж крапельника з листової сталі, b=250 мм	176,45	м/п




- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:**
-  - Водостічна труба існуюча - зберігається
  -  - Жолоб існуючий - зберігається
  -  - Водостічна труба існуюча - демонтаж
  -  - Жолоб існуючий - демонтаж


Інв. № ор.	Зам. і нв. №
34-18С-АР-29	07.20

						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
Зм.	Кільк.	Арк.	нодок	Підпис	Дата					
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми; ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Хомич			07.20		План-схема водостічних труб (демонтаж)		РП	22	ТОВ "СІАП"
Перевірів	Іванцова			07.20						
Н.Контр.	Хомич			07.20						


№ позн.	Позначення	Найменування	Кл-сть	Примітки
3		Демонтаж огорожі радіаторів з ПВХ панелей	158,33	м²
4		Демонтаж облицювання зовнішніх стін приміщень ПВХ панелями	72,98	м²
5		Демонтаж огорожі радіаторів ламінованим ДСП	57,58	м²
6		Місія розчищення існуючого опорядження, (див. відомість опорядження приміщень)	-	-



34-18C-AP					
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми					
Зм.	Кл-к.	Арх.	Надп.	Підпис	Дата
Розробка	Хомин	Іванюва	07.20	07.20	07.20
Перевірка	Хомин	Іванюва	07.20	07.20	07.20
Н.Контр.	Хомин	Іванюва	07.20	07.20	07.20
Демонтажний план 1-го поверху М1:100					
ТОБ "СІАТ"					







Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut


1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
334-18С-АР-31	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	24	
Розробив		Коваль			07.20	Опорядження фасаду 8-4 по вісях М та Е	ТОВ "СІАП"		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20				



### Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

### 1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60


Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-32	07.20

1	-	Нов.	05-20С	Підпис	Дата
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
Розробив	Коваль				07.20
Перевірів	Іванцова				07.20
Н.Контр.	Хомич				07.20

34-18С-АР			
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху		Стадія	Аркуш
Опорядження фасаду Фасад Е-П по вісі 4		РП	25
		ТОВ "СІАП"	



### Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5




- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження



- Рівень підлоги у суміжному приміщенні



- Існуючий рівень денної поверхні землі



- Проектний рівень денної поверхні землі




- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

### 1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60


Інв.№ ор.	Зам. інв. №
334-18С-АР-33	07.20

1	-	Нов.	05-20С		07.20
Зм.	Кільк.	Арк.	№ДОК	Підпис	Дата
Розробив		Коваль			07.20
Перевірів		Іванцова			07.20
Н.Контр.		Хомич			07.20

34-18С-АР			
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	26	
Опорядження фасаду Фасад 4`-8 по вісі П	ТОВ "СІАП"		



Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5




- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження




- Рівень підлоги у суміжному приміщенні



- Існуючий рівень денної поверхні землі







- Проектний рівень денної поверхні землі




- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut







1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				
						Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	27	
Розробив		Коваль			07.20	Опорядження фасаду Фасад П-Е по вісях 8 та 5	ТОВ "СІАП"		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20				

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-34	07.20




Умовні позначення:


-  - Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
-  - Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
-  - Рівень підлоги у суміжному приміщенні
-  - Існуючий рівень денної поверхні землі
-  - Проектний рівень денної поверхні землі
-  - Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61

Інв.№ ор.	34-18С-АР-35	Підпис і дата		Зам. інв. №	07.20	34-18С-АР												
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми												
				1		-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху				Стадія	Аркуш	Аркушів	
												Опорядження фасаду				ТОВ "СІАП"		
												Фасад 8-9 по вісі Н.						
												Фасад 9-8 по вісі М						



### Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

### 1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62


Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-36	07.20

1	-	Нов.	05-20С		07.20
Зм.	Кільк.	Арк.	№ДОК	Підпис	Дата
Розробив		Коваль			07.20
Перевірив		Іванцова			07.20
Н.Контр.		Хомич			07.20

34-18С-АР			
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	29	
Опорядження фасаду Е-П по вісях 12 та 9	ТОВ "СІАП"		



### Умовні позначення:



- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

### 1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв.№ ор.

07.20

34-18С-АР-37

штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної поверхні землі

- Проектний рівень денної поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

1

-

Нов.

05-20С

07.20

Зм.

Кільк.

Арк.

№док

Підпис

Дата

Розробив

Коваль

07.20

Перевірів

Іванцова

07.20

Н.Контр.

Хомич

07.20

34-18С-АР

вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху

Опорядження фасаду 9-15 по вісі П

Стадія


РП

Аркуш


30

Аркушів

ТОВ "СІАП"







Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut


1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-38	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	31	
Розробив		Коваль			07.20	Опорядження фасаду П-Е по вісі 15	ТОВ "СІАП"		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20				




## Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5




- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження



- Рівень підлоги у суміжному приміщенні



- Існуючий рівень денної поверхні землі



- Проектний рівень денної поверхні землі



- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

### 1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-39	07.20

1	-	Нов.	05-20С		07.20
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
Розробив	Коваль				07.20
Перевірів	Іванцова				07.20
Н.Контр.	Хомич				07.20

34-18С-АР


вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху


Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	32	

Опорядження фасаду 15-9 по вісях Е та М

ТОВ "СІАП"







Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut


1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61

Зам. інв. №	
Підпис і дата	07.20
Інв.№ ор.	34-18С-АР-40

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	33	
Розробив		Коваль			07.20		Опорядження фасаду Фасад У-П по вісі 10¹. Фасад П-У по вісі 9¹		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20		ТОВ "СІАП"		



### Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5




- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження



- Рівень підлоги у суміжному приміщенні



- Існуючий рівень денної поверхні землі







- Проектний рівень денної поверхні землі




- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut


### 1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61

Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-41	
Підпис і дата	07.20

						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	34		
Розробив	Коваль			07.20			Опорядження фасаду 3-4 по вісі П <sup>1</sup>	ТОВ "СІАП"		
Перевірів	Іванцова			07.20						
Н.Контр.	Хомич			07.20						



### Умовні позначення:



- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Місце на фасаді, де виконується ремонт існуючого опорядження
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61


Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-42	07.20

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С	07.20		Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	35	
Розробив		Коваль		07.20			Опорядження фасаду 4-3 по вісі Н¹		
Перевірів		Іванцова		07.20					
Н.Контр.		Хомич		07.20					
						ТОВ "СІАП"			

ІНВ. № ОР.  
34-18С-АР-43

Підпис і дата  
07.20



Зам. інв. №




Умовні позначення:

- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мінеральна Liakor LS

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-2020		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху			
Зм.	Кільк.	Арк.	надок.	Підпис	Дата				
						Опорядження фасадів Б-В, Фасад Г-А, Фасад 1-18, Фасад А-Г, Фасад В-Б			
Розробив	Звегінцева				07.20				
Перевірів	Іванцова				07.20				
Н.Контр.	Хомич				 07.20				
						Стадія	Аркуш	Аркушів	
						РП	36		
						ТОВ "СІАП"			




Умовні позначення:

- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі

- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мінеральна Liakor LS

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63

							34-18С-АР			
							вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-2008		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми; ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата					
							Стадія	Аркуш	Аркушів	
Розробив		Звегінцева			07.20	РП	37			
Перевірив		Іванцова			07.20	Опорядження фасаду А-Ц				
Н.Контр.		Хомич			07.20					
							ТОВ "СІАП"			




### Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5




- Рівень підлоги у суміжному приміщенні



- Існуючий рівень денної поверхні землі







- Проектний рівень денної поверхні землі




- Вертикальна гідроізоляція мінеральна Liakor LS





1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63


						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-2020		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	38	
Розробив		Звегінцева			07.20	Опорядження фасаду 20-16 <sup>1</sup> . Фасад Ц-Х	ТОВ "СІАП"		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20				

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-45	
Підпис і дата	07.20



1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63





						34-18С-АР			
1	-	Нов.	05-2028		07.20	вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	<div>Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху</div> <div>Опорядження фасаду Х<sup>1</sup>-У. Фасад 16<sup>1</sup>-3<sup>1</sup></div> <div>ТОВ "СІАП"</div>			
Розробив	Звегінцева			07.20					
Перевірів	Іванцова			07.20					
Н.Контр.	Хомич			07.20					



Умовні позначення:


- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5
- Рівень підлоги у суміжному приміщенні
- Існуючий рівень денної поверхні землі
- Проектний рівень денної поверхні землі
- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .AP - 63

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-202		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	40	
Розробив	Звегінцева			07.20	Опорядження Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж	ТОВ "СІАП"			
Перевірив	Іванцова			07.20					
Н.контр.	Хомич			07.20					

Фасад 3-1


Фасад Ж-В




## Умовні позначення:




- Місце на цоколі, де виконується поліпшене штукатурення Liakor KLR 1,5




- Рівень підлоги у суміжному приміщенні



- Існуючий рівень денної поверхні землі







- Проектний рівень денної поверхні землі




- Вертикальна гідроізоляція мастична BauGut

## 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63





						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-2020		07.20				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	41	
Розробив	Звегінцева				07.20	Опорядження фасаду 3-1. Фасад Ж-В			
Перевірів	Іванцова				07.20				
						ТОВ "СІАП"			
Н.Контр.	Хомич				07.20				

Інв. № ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-48	
Підпис і дата	07.20

Фасад 8-4 по вісях М та Е




1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-60





						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	42	
Розробив		Коваль			07.20		Фасад 8-4 по вісях М та Е (кольорове рішення)		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-49	07.20	

Фасад Е-П по вісі 4




1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-60

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	43	
Розробив	Коваль			07.20					
Перевірів	Іванцова			07.20					
						Фасад Е-П по вісі 4 (кольорове рішення)	ТОВ "СІАП"		
Н.Контр.	Хомич			07.20					

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-50	07.20	

Фасад 4`-8 по вісі П




1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-60





						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	44	
Розробив		Коваль			07.20		Фасад 4`-8 по вісі П (кольорове рішення)		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-51	07.20	

Фасад П-Е по вісях 8 та 5




## 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-60

						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	45		
Розробив	Коваль				07.20		Фасад П-Е по вісях 8 та 5 (кольорове рішення)			ТОВ "СІАП"
Перевірив	Іванцова				07.20					
Н.Контр.	Хомич				07.20					





Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-52	<i>[Signature]</i> 07.20	

Фасад 8-9 по вісі Н

Фасад 9-8 по вісі М




## 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-61





						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	46	
Розробив		Коваль			07.20		ТОВ "СІАП"		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	Фасад 8-9 по вісі Н . Фасад 9-8 по вісі М (кольорове рішення)			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-53	<i>С. Коваль</i> 07.20	

Фасад Е-П по вісях 12 та 9




## 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-62





						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	47		
Розробив	Коваль				07.20		Фасад Е-П по вісях 12 та 9 (кольорове рішення)			ТОВ "СІАП"
Перевірів	Іванцова				07.20					
Н.Контр.	Хомич				07.20					

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-54	<i>С. Кошчи</i> 07.20	

Фасад 9-15 по вісі П




1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-62





						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	48	
Розробив		Коваль			07.20		Фасад 9-15 по вісі П (кольорове рішення)		
Перевірив		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-55	07.20	

Фасад П-Е по вісі 15




## 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-62





						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	49		
Розробив	Коваль				07.20		Фасад П-Е по вісі 15 (кольорове рішення)	ТОВ "СІАП"		
Перевірив	Іванцова				07.20					
Н.Контр.	Хомич				07.20					

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-56	07.20	



Фасад 15-9 по вісях Е та М







1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-62

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	50	
Розробив		Коваль			07.20		Фасад 15-9 по вісях Е та М (кольорове рішення)		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-57	07.20	


Фасад У-П по вісі 10<sup>1</sup>Фасад П-У по вісі 9<sup>1</sup>

## 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-61

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	51	
Розробив	Коваль			07.20	Фасад У-П по вісі 10 <sup>1</sup> . Фасад П-У по вісі 9 <sup>1</sup> (кольорове рішення)		ТОВ "СІАП"		
Перевірів	Іванцова			07.20					
Н.Контр.	Хомич			07.20					

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-58	<i>С. Кошар</i> 07.20	

Фасад 3-4 по вісі П<sup>1</sup>




1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-61





						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	52	
Розробив		Коваль			07.20		Фасад 3-4 по вісі П <sup>1</sup> (кольорове рішення)		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-59	07.20	

Фасад 4-3 по вісі Н<sup>1</sup>



1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів арк. АР-61


						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
1	-	Нов.	05-20С		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	53	
Розробив		Коваль			07.20		Фасад 4-3 по вісі Н <sup>1</sup> (кольорове рішення)		
Перевірив		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20	ТОВ "СІАП"			

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-60	07.20	

Інв. № оп.  
34-18С-АР-61


Підпис і дата  
07.20

Зам. інв. №







1. Відомість опорядження фасадів арк. АР- 63


						34-18С-АР			
1	-	Нов.	05-2020	Підпис	07.20	вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СудДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	54	
Розробив	Звегінцева				07.20		ТОВ "СІАП"		
Перевірів	Іванцова				07.20				
Н.контр.	Хомич				07.20	Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б (кольорове рішення)			







1. Відомість опорядження фасадів арк. АР- 63

Інв.№ ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-62	07.20	


						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-2020		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		РП	55		
							Фасад А-Ц (кольорове рішення)			
Розробив	Звегінцева				07.20					
Перевірів	Іванцова				07.20					
						ТОВ "СІАП"				
Н.контр.	Хомич				07.20					



### 1. Відомість опорядження фасадів арк. АР- 63

						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-2020		07.20					
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата					
						Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							РП	56		
Розробив	Звегінцева		07.20	Фасад 20-16 <sup>1</sup> . Фасад Ц-Х (кольорове рішення)				ТОВ "СІАП"		
Перевірів	Іванцова		07.20							
Н.контр.	Хомич		07.20							

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-63	<i>Хомич</i> 07.20	



1. Відомість опорядження фасадів арк. AP- 63


						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-2020		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	57		
							Фасад Х¹-У. Фасад 16¹-3¹ (кольорове рішення)			
Розробив	Звегінцева		07.20							
Перевірів	Іванцова		07.20	ТОВ "СІАП"						
Н.контр.	Хомич		07.20							

Інв.№ ор. 34-18С-АР-64

Підпис і дата





Зам. інв. №


07.20







1. Відомість опорядження фасадів арк. АР- 63

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-65	 07.20	

						34-18С-АР				
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми				
1	-	Нов.	05-2020		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	58		
Розробив	Звегінцева			07.20						
Перевірів	Іванцова			07.20						
Н.контр.	Хомич			07.20	Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж (кольорове рішення)		ТОВ "СІАП"			






1. Відомість опорядження фасадів арк. AP- 63

						34-18С-АР						
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми						
1	-	Нов.	05-2020		07.20	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.	Стадія	Аркуш	Аркушів			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		РП	59				
Розробив	Звегінцева			07.20								
Перевірів	Іванцова			07.20								
						Фасад 3-1. Фасад Ж-В (кольорове рішення)	ТОВ "СІАП"					
Н.контр.	Хомич			07.20								

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-66	07.20	






ПАСПОРТОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ.											67	
Фасад 4`-8 по вісі П. Фасад П-Е по вісях 8 та 5. Фасад 8-4 по вісях М та Е. Фасад Е-П по вісі 4.												
№ п/п	Найменування	Колір (за атласом кольорів «3D SYSTEM PLUS» фірми «CAPAROL»)		Площа, М²		Матеріал, вид опорядження				Примітки		
				Коригування	Додаткові роботи	Коригування		Додаткові роботи				
1.1	Цоколь (коригування)		Колір Marill 20	15.57	15.57	<div>- Демонтаж облицювання з плитки гранітогрес на цементно-піщаному розчині , збиття цементно-піщаної штукатурки по металевій сітці.</div> <div>- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи вручну за допомогою металевих щіток і шпателя, розчищення швів кладки продувкою стислим повітрям.</div> <div>- Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (10 %).</div> <div>- Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ».</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм).</div> <div>- Фарбування:</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).</div>				<div>- Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (20 %).</div>		Всі виступаючі горизонтальні та похилі поверхні стін, карнизу цоколю, підвіконь накрити гідроізоляційним матеріалом на основі капілярного полімерцементу фірми «ЦЕРЕЗИТ» CR 65 за два рази перед пофарбувальними роботами (S= 7.0м²).
1.2	Цоколь (додаткові роботи)			-	4.07	<div>- Демонтаж облицювання з плитки гранітогрес на цементно-піщаному розчині , збиття цементно-піщаної штукатурки по металевій сітці.</div> <div>- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи вручну за допомогою металевих щіток і шпателя, розчищення швів кладки продувкою стислим повітрям.</div> <div>- Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (10 %).</div> <div>- Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ».</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм).</div> <div>- Фарбування:</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).</div>						
2	Цоколь (карниз)			Колір білий	7.00	-	<div>- Розчистка поверхні від деструктованих фарбових шарів, шпаклівок до міцної основи.</div> <div>- Ремонт штукатурки окремими мсцями:</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- заповнення втрат штукатурки та тріщин вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (25%).</div> <div>- Фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5.</div> <div>- Фарбування:</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).</div>					
3а	Стіна рустована (основне поле)		Колір Viola 55				118.30	-	<div>Від нижньої частини стіни до відм. +2.000 м (74%)</div>	<div>Вище відм. +2.000 м (26%)</div>		
				<div>- Збиття штукатурки, нашарувань.</div> <div>- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи вручну за допомогою металевих щіток і шпателя, розчищення швів кладки продувкою стислим повітрям.</div> <div>- Ремонт цегляної кладки окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (3 % від 74%).</div> <div>- Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ».</div> <div>- Ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм);</div> <div>- фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5.</div>	<div>- Розчистка поверхні від деструктованих фарбових шарів, шпаклівок до міцної основи.</div> <div>- Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ».</div> <div>- Ремонт штукатурки окремими місцями:</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- заповнення втрат штукатурки та тріщин вапняно-цементним розчином Liakor KLR1.5 (10% від 26%).</div> <div>- Фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5.</div>							
4а	Стіна (поверхня між рустами)		Колір білий			<div>- Фарбування:</div> <div>- ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer;</div> <div>- фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).</div>						
5	Покриття карнизних профілів, підвіконні відливи, L=65.95м/п		Колір коричневий	2.15	-	<div>- Покрівельна сталь з ПВХ покриттям</div>						
6	Водостічна система		Колір білий	-	-	<div>- Покрівельна сталь з ПВХ покриттям</div>						

1. Віконні та дверні укоси розчистити, перетерти, ґрунтувати та фарбувати аналогічн стінам в білий колір.  
Загальна площа укосів: прямолінійних - 22.07м² (L=95.97м), криволінійних - 1.44м² (L=6.28м).
2. **Увага!** Роботи з опорядження фасадів виконувати тільки після виконання вертикальної гідроізоляції в нижній частині стін та мостіння.
3. Всі роботи виконувати згідно з технологічними рекомендаціями (див. розділ ТВМ).

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми; ремонтно-реставраційні роботи з улаштування системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Хомич			07.20	РП		60		
Перевірів	Іванцова			07.20	ТОВ "СІАП"				
Н.Контр.	Хомич			07.20					
						Паспорт опорядження фасадів. Фасад 4-8 по вісі П. Фасад П-Е по вісах 8 та 5. Фасад 8-4 по вісах М та Е. Фасад Е-П по вісі 4.			



Інв.№ ор.	Зам. інв. №
34-18С-АР-67	07.20
Підпис і дата	

ПАСПОРТ ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ.  
Фасад 3-4 по вісі П¹. Фасад 4-3 по вісі Н¹. Фасад 8-9 по вісі Н. Фасад 9-8 по вісі М. Фасад У-П по вісі 10¹. Фасад П-У по вісі 9¹

№ п/п	Найменування	Колір (за атласом кольорів «3D SYSTEM PLUS» фірми «CAPAROL»)		Площа, М²		Матеріал, вид опорядження		Примітки
				Коригування	Додаткові роботи	Коригування	Додаткові роботи	
1	Цоколь		Колір Marill 20	33.9	33.9	- Демонтаж облицювання з плитки гранітогрес на цементно-піщаному розчині , збиття цементно-піщаної штукатурки по металевій сітці. - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи вручну за допомогою металевих щіток і шпателя, розчищення швів кладки продувкою стислим повітрям. - Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (10 %). - Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ». - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм). - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).	- Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (20 %).	Всі виступаючі горизонтальні та похилі поверхні стін, карнизу цоколю, підвіконь накрити гідроізоляційним матеріалом на основі капілярного полімерцементу фірми «ЦЕРЕЗИТ» CR 65 за два рази перед пофарбувальними роботами (S= 10.2м²).
2	Цоколь (карниз)		Колір білий	10.2	-	- Розчистка поверхні від деструктованих фарбових шарів, шпаклівок до міцної основи. - Ремонт штукатурки окремими мсцями: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - заповнення втрат штукатурки та тріщин вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (25%). - Фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5. - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).		
36	Стіна (основне поле)		Колір Viola 55	176.57	-	- Збиття штукатурки, нашарувань. - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи вручну за допомогою металевих щіток і шпателя, розчищення швів кладки продувкою стислим повітрям. - Ремонт цегляної кладки окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (5 %). - Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ». - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм); - фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5. - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).		
5	Покриття карнизних профілів, підвіконні відливи, L=63.82м/п		Колір коричневий	3.10	-	- Покрівельна сталь з ПВХ покриттям		
6	Водостічна система		Колір білий	-	-	- Покрівельна сталь з ПВХ покриттям		

1. Віконні та дверні укоси розчистити, перетерти, ґрунтувати та фарбувати аналогічно стінам в білий колір. Загальна площа укосів: прямолінійних - 6.18м² (L=26.90м).  
2. **Увага!** Роботи з опорядження фасадів виконувати тільки після виконання вертикальної гідроізоляції в нижній частині стін та мостіння.  
3. Всі роботи виконувати згідно з технологічними рекомендаціями (див. розділ ТВР).

Інв.№ ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР2-68	 07.20	



						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми; ремонтно-реставраційні роботи з улаштування системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Хомич			07.20	РП		61		
Перевірів	Іванцова			07.20	Паспорт опорядження фасадів. Фасад 3-4 по вісі П¹. Фасад 4-3 по вісі Н¹. Фасад 8-9 по вісі Н. Фасад 9-8 по вісі М. Фасад У-П по вісі 10¹. Фасад П-У по вісі 9¹		ТОВ "СІАП"		
Н.Контр.	Хомич			07.20					

ПАСПОРТ ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ.  
Фасад 9-15 по вісі П. Фасад П-Е по вісі 15. Фасад 15-9 по вісях Е та М. Фасад Е-П по вісях 12 та 9

№ п/п	Найменування	Колір (за атласом кольорів «3D SYSTEM PLUS» фірми «CAPAROL»)		Площа, М²		Матеріал, вид опорядження		Примітки
				Коригування	Додаткові роботи	Коригування	Додаткові роботи	
1	Цоколь (основне поле)		Колір Marill 20	55.95	55.95	- Демонтаж облицювання з плитки гранітогрес на цементно-піщаному розчині , збиття цементно-піщаної штукатурки по металевій сітці. - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи вручну за допомогою металевих щіток і шпателя, розчищення швів кладки продувкою стислим повітрям. - Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (10 %). - Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ». - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм). - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).	- Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (20 %).	Всі виступаючі горизонтальні та похилі поверхні стін, карнизу цоколю, підвіконь накрити гідроізоляційним матеріалом на основі капілярного полімерцементу фірми «ЦЕРЕЗИТ» CR 65 за два рази перед пофарбувальними роботами (S= 8.2м²).
2	Цоколь (карниз)		Колір білий	8.20	-	- Розчистка поверхні від деструктованих фарбових шарів, шпаклівок до міцної основи. - Ремонт штукатурки окремими місцями: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - заповнення втрат штукатурки та тріщин вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (25%). - Фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5. - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).		
3в	Стіна рустована (основне поле)		Колір Viola 55	138.08	-	- Розчистка поверхні від деструктованих фарбових шарів, шпаклівок до міцної основи. - Ремонт штукатурки окремими місцями: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - заповнення втрат штукатурки та тріщин вапняно-цементним розчином Liakor KLR1.5 (5%). - Фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5. - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).		
4в	Стіна (поверхня між рустами)		Колір білий					
5	Покриття карнизних профілів, підвіконні відливи, L=86.82м/п		Колір коричневий	2.45	-	- Покрівельна сталь з ПВХ покриттям		
6	Водостічна система		Колір білий	-	-	- Покрівельна сталь з ПВХ покриттям		

1. Віконні та дверні укоси розчистити, перетерти, ґрунтувати та фарбувати аналогічно стінам в білий колір. Загальна площа укосів: прямолінійних - 26.27м² (L=114.23м), криволінійних - 2.69м² (L=11.71м).  
2. **Увага!** Роботи з опорядження фасадів виконувати тільки після виконання вертикальної гідроізоляції в нижній частині стін та мостіння.  
3. Всі роботи виконувати згідно з технологічними рекомендаціями (див. розділ ТВР).

Інв.№ ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-69	 07.20	

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми; ремонтно-реставраційні роботи з улаштування системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Хомич			07.20	РП		62		
Перевірив	Іванцова			07.20	ТОВ "СІАП"				
Н.Контр.	Хомич			07.20					
Паспорт опорядження фасадів. Фасад Б-В. Фасад 9-15 по вісі П. Фасад П-Е по вісі 15. Фасад 15-9 по вісях Е та М. Фасад Е-П по вісях 12 та 9									




ПАСПОРТ ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ.

Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б. Фасад А-Ц. Фасад 20-16¹. Фасад Ц-Х.Фасад Х¹-У. Фасад 16¹-3¹. Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж. Фасад 3-1. Фасад Ж-В

№ п/п	Найменування	Колір (за атласом кольорів «3D SYSTEM PLUS» фірми «CAPAROL»)		Площа, М²		Матеріал, вид опорядження		Примітки
				Коригування	Додаткові роботи	Коригування	Додаткові роботи	
1	Цоколь (основне поле)		Колір MarIII 20	162.03	162.03	- Демонтаж облицювання з плитки гранітогрес на цементно-піщаному розчині , збиття цементно-піщаної штукатурки по металевій сітці. - Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи вручну за допомогою металевих щіток і шпателя, розчищення швів кладки продувкою стислим повітрям. - Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (10 %). - Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ». - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм). - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).	- Ремонт цегляної кладки цоколя окремими місцями на глибину ½ цеглини цеглою М 100 на вапняно-цементно-піщаному розчині Мрз 50 (20 %).	Всі виступаючі горизонтальні та похилі поверхні стін, карнизу цоколю, підвіконь накрити гідроізоляційним матеріалом на основі капілярного полімерцементу фірми «ЦЕРЕЗИТ» CR 65 за два рази перед пофарбувальними роботами (S= 8.2м²).
2	Цоколь (карниз)		Колір білий	23.95	-	- Розчистка поверхні від деструктованих фарбових шарів, шпаклівок до міцної основи. - Ремонт штукатурки окремими мсцями: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - заповнення втрат штукатурки та тріщин вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (25%). - Фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5. - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).		
3	Стіна (основне поле)		Колір Viola 55	0.40	0.40	- Ремонт штукатурки окремими місцями (в місцях пробивки отворів у стінах та монтажу вентиляційного обладнання): - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - заповнення втрат штукатурки та тріщин вапняно-цементним розчином Liakor KLR1.5. - Фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5. - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).		
5	Покриття карнизних профілів, підвіконні відливи, L=278.52м/п		Колір коричневий	8.05	-	- Покрівельна сталь з ПВХ покриттям		

1. **Увага!** Роботи з опорядження фасадів виконувати тільки після виконання вертикальної гідроізоляції в нижній частині стін та мостіння.  
2. Всі роботи виконувати згідно з технологічними рекомендаціями (див. розділ ТВР).

Інв.№ ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-70	 07.20	



						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми; ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Хомич				07.20		РП	63	
Перевірив	Іванцова				07.20	Паспорт зовнішнього опорядження фасадів. Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б. Фасад А-Ц. Фасад 20-16¹. Фасад Ц-Х.Фасад Х¹-У. Фасад 16¹-3¹. Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж. Фасад 3-1. Фасад Ж-В	ТОВ "СІАП"		
Н.Контр.	Хомич				07.20				

Специфікація елементів водостічної системи. Додаткові роботи

Специфікація елементів водостічної системи

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг.	Прим.	Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг.	Прим.
1	ДСТУ 1674-91	Улаштування суцільної опалубки карнизного звісу з дошок (δ=30 мм) b=200 мм	33		м²	1	ДСТУ 1674-91	Воронка труби Ø200 мм	15		шт
2		Воронка труби Ø200 мм	4		шт	2		Коліно труби Ø170 мм	120		шт
3		Коліно труби Ø170 мм	12		шт	3		Труба водостічна Ø170 мм	195,49		м/п
4		Труба водостічна Ø170 мм	8		м/п	4		Ухват труби Ø170 мм	90		шт
8	ДСТУ 4747:2007 (ГОСТ 103-2006)	Жолоб підвісний Ø200 мм	12,00		м/п	5		Кронштейн кріплення труби	90		шт
9		Лоткова скоба Ø200 мм крок 300мм	40		шт	6	ДСТУ 4747:2007 (ГОСТ 103-2006)	Відвод труби Ø170 мм	15		шт
10		Заглушка жолоба з оцинкованої сталі зполімерним покр-тям	8		шт	7		Жолоб підвісний Ø200 мм	164,45		м/п
11		Карнизна планка з листової сталі, b=400 мм	176,45		м/п	8		Лоткова скоба Ø200 мм крок 300мм	527		шт
12		Крапельник з листової сталі, b=250 мм	176,45		м/п						

Схема елементів водостічної системи



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- - Водостічна труба існуюча
- - Жолоб існуючий
- - Водостічна труба проєктована
- - Жолоб проєктований


Інв.№ ор. 34-18С-АР-71

Підпис Дата

Зам. інв. № 07.20

34-18С-АР					
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми					
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування					
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
Розробив	Хомич				07.20
Перевірів	Іванцова				07.20
Н.Контр.	Хомич				07.20
План-схема водостічної системи М1:200				ТОВ "СІАП"	

Специфікація елементів				
№ поз.	Позначення	Найменування	Кіл-сть	Примітки
1		Вентиляційні ґрати 60х300 мм в дверних полотнах	37	шт.
2		Вентиляційні ґрати в отворах в стінах	2	шт.




- Умовні позначення
- Дверні блоки з вмонтованими вентиляційними ґратами
  - Установка вентиляційних ґратів в отвір в стіні див. розділ ОВ
  - Місця ремонту опорядження. (див. відомість опорядження приміщень)


Експлікація приміщень 1-го поверху			72
Номер приміщення	Найменування	Площа м²	
18	Сходи	19,70	
19	Коридор	30,48	
20	Склад	14,30	
21	Склад	21,70	
22	Завідувач столової	32,80	
23	Умивальник	2,10	
24	Туалет	1,80	
25	Умивальник	6,00	
26	Туалет	17,00	
27	Коридор	2,80	
28	Гардероб	25,20	
29	Гардероб	13,50	
30	Душова	1,70	
31	Кухня	8,00	
32	Банкетний зал	27,70	
33	Зал засідання	85,00	
34	Допоміжне приміщення	5,39	
35	Допоміжне приміщення	4,06	
36	Коридор	16,30	
37	Насосна	4,80	
38	Електроштова	6,40	
39	Комп'ютерний клас	61,90	
40	Серверна	27,73	
41	Допоміжне приміщення	8,76	
42	Завідувач кафедри	26,90	
43	Коридор	96,80	
44	Комп'ютерний клас	65,10	
45	Кафедра	32,80	
46	Викладацька	14,50	
47	Коридор	6,30	
48	Студенська кімната	18,83	
49	Студенська кімната	20,80	
50	Кабінет	9,80	
51	Кабінет	5,10	
52	Навчальна частина	36,70	
53	Сходи	21,90	
54	Коридор	6,80	
55	Коридор	9,10	
56	Радіовузол	9,40	
57	Фос	63,00	
58	Приміщальна комісія	115,40	
59	Тамбур	4,80	
60	Коридор	13,20	
61	Приміщальна	19,40	
62	Канцелярія	17,60	
63	Канцелярія	25,60	
64	Заступник директора	10,70	
65	Приміщальна комісія	36,30	
66	Коридор	119,30	
67	Кабінет	30,00	
68	Аудиторія	85,50	
69	Викладацька	26,10	
70	Кабінет завідувача кафедри	25,50	
71	Викладацька	26,50	
72	Гардероб	47,80	
73	Умивальна	6,60	
74	Туалет	1,20	
75	Приміщальна вузла води	4,50	
76	Електроштова	6,80	
77	Фос	89,30	
78	Сходи	30,10	
79	Гардероб	28,00	
80	Тамбур	3,80	
81	Коридор	18,80	
82	Кабінет	17,10	
83	Коридор	29,30	
84	Коридор	23,40	
85	Аудиторія	106,00	
86	Аудиторія	68,50	
87	Коридор	6,10	
88	Вентиляційна	22,50	
89	Вентиляційна камера	3,60	
90	Сходи з коморою	18,30	
91	Туалет	4,40	
92	Туалет	9,90	
93	Кабінет	15,70	
94	Кабінет	25,90	
95	Кабінет	33,25	
95/1	Приміщальна	13,44	
96	Кабінет	12,90	

34-18С-АР					
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми					
Зм.	Кл.	Арх.	Над.	Підп.	Дат.
Розробив	Хомич	Іванюха	Розробив	РП	65
Перевірив	Хомич	Іванюха	Перевірив	РП	65
Н.Контр.	Хомич	Іванюха	Н.Контр.	РП	65
План 1-го поверху					
ТОВ "СІАТ"					

Розріз 1-1 М1:100



Розріз 2-2 М1:100






Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
34-18С-АР-73	<i>[Signature]</i> 07.20	







						34-18С-АР		
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш
							РП	66
Розробив	Хомич			<i>[Signature]</i>	07.20	Розріз 1-1. Розріз 2-2.	ТОВ "СІАП"	
Перевірів	Іванцова			<i>[Signature]</i>	07.20			
Н.Контр.	Хомич			<i>[Signature]</i>	07.20			

Інв. № оп.	Підпис і дата	Зам. інв. №
57-17С-АР-74	 03.19	

Відомість опорядження приміщень						74
Найменування або номер приміщення	Вид опорядження елементів інтерєрів				Примітки	
	Стеля	Площа	Стіни	Площа		
1-й поверх						
18(h=0.50м), 19(h=0.78м), 22(h=2.00м), 28(h=1.80м), 29(h=2.00м), 30(h=0.90м), 34(h=3.58м), 35(h=3.58м), 37(h=3.80м), 38(h=0.65м), 39(h=0.92м), 40(h=2.40м), 41(h=0.84м), 42(h=0.93м), 43(h=0.30м), 44(h=1.87м), 45(h=0.98м), 46(h=1.02м), 47(h=2.38м), 48(h=3.58м), 49(h=3.58м), 50(h=1.40м), 52(h=0.50м), 54(h=0.50м), 56(h=2.30м), 61(h=0.70м), 63(h=0.70м), 64(h=0.75м), 65(h=0.3м), 66(h=0.79м), 75(h=0.70м), 76(h=2.60м), 77(h=0.76м), 78(h=0.5м), 84(h=0.78м), 85(h=0.78м), 86(h=0.77м), 87(h=0.74м), 90(h=1.80м), 93(h=0.77м), 94(h=0.77м)	-	-	- Розчищення поверхні від деструктованих, тріщинуватих шарів штукатурки, існуючих пофарбувань. - Антисептична обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 фірми «ЦЕРЕЗИТ». - <u>Ремонт штукатурки</u> : - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - штукатурка поліпшена вапняно-цементним розчином LiakorKLR1.5 (товщина 15мм); - фінішна шпаклівка Liakor FLR 0.5. - Фарбування: - ґрунтовка EcoShtuk Lime Primer; - фарбування силікатною фарбою фірми «ЦЕРЕЗИТ» - СТ-54 поліпшене (за 2 рази).	394.71		

1. **Увага!** Всі опоряджувальні роботи виконувати після виконання горизонтальної відсічної гідроізоляції в нижній частині стін 1-го поверху.
2. Місця виконання опоряджувальних робіт вказані на плані 1-го поверху (див. арк. АР3-65), висота виконання робіт варюється в кожному приміщенні в залежності від ступеню зволоження стін та руйнування існуючого опорядження (у відповідності до завдання замовника) - вказана у дужках після кожного номеру приміщення (див. графу 1 відомості опорядження приміщень).
3. В місцях стику нового та існуючого опорядження наклеїти опоряджувальні пінополістирольні профілі δ=50мм, загальна довжина 315м/п.
4. Віконні та дверні укоси в приміщеннях 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 94 штукатурити, шпаклювати, ґрунтувати та фарбувати за аналогією стін в білий колір.
- Загальна площа укосів у зовнішніх стінах 59.33 м<sup>2</sup>.

						34-18С-АР			
						вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов. Коригування	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	67	
Розробив		Хомич			07.20		Відомість опорядження приміщень		
Перевірів		Іванцова			07.20				
Н.Контр.		Хомич			07.20		ТОВ "СІАП"		



75				
Марка, позиція	Позначення	Найменування	Маса од.,кг	Примітка
Вертикальна гідроізоляція заглиблених в ґрунт стін на рівень 500мм нижче підлог 1-го (цокольного) поверху				
1		ґрунтовка BauGut праймер - нанести за 3 рази, заг. товщ. - 3мм	75	л S=229м²
2		Гідроізоляційна мастика BauGut	1145	кг S=229м²

76				
Марка, позиція	Позначення	Найменування	Маса од.,кг	Примітка
Вертикальна гідроізоляція заглиблених в ґрунт стін на рівень 500мм нижче підлог 1-го (цокольного) поверху				
1		Гідроізоляційна суміш Liakor LS - нанести за 3 рази, заг. товщ. - 3мм	423	кг S=63м²

Марка, позиція	Позначення	Найменування	Маса од.,кг	З них виконано
Горизонтальна відсічна гідроізоляція зовнішніх стін				
1		кількість отворів для ін екцій	9220 в 2 ряди (461 м.п.)	2200 в 2 ряди (110,1 м.п.)
2		LIAKOR IS (гідроізоляція)	14715,1 кг	3515,4 кг
3		LIAKOR ISB	3236,2 кг	772,9 кг

- Горизонтальну відсічну гідроізоляцію виконувати з внутрішньої, або з зовнішньої сторони зовнішніх стін над рівнем підлог 1-го (цокольного) поверху згідно плану-схеми. Додатково виконати гідроізоляцію у всіх 8-9 ще і в рівні підлог підвалу.
- Для виконання вертикальної гідроізоляції необхідно демонтувати існуюче мостіння і ґрунт біля стін будівлі окремими ділянками шириною 1,0 м (див. розділ ГП).
- Розчистити лишьову поверхню кладки фундаментів від ґрунту та деформованих матеріалів механічно, S=117 м².
- Видалити з кладкових швів слабкий розчин на глибину до 2 см.
- Видалити пил з поверхні кладки.
- Ремонт втрат лишьового шару цегли більше 1/3 товщини (всього 15 м²) виконати методом кладки окремими місцями цегли на складному розчині. М 50.
- Нанести гідроізоляційну суміш ( BauGut або Liakor LS згідно проекту) за 3 рази загальною товщиною 3 мм.
- Виконати зворотне засипання фундаментів піском методом пошарового трамбування.
- Виконати вимощення згідно проекту (див. розділ ГП).


34-18С-АР					
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми					
Зм.	Клас.	Арх.	Мерк.	Плани	Дата
Розробив: Хомич Іванцова 07.20					
Перевірів: Хомич Іванцова 07.20					
Н.Контр. Хомич Іванцова 07.20					
РП				Аркушів	68
ТОВ "СІАГ"					

Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	План 1-го поверху з пробивкою отворів	

1. Розроблена проектна документація виконана на підставі результатів матеріалів інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій Кн.3 34-18С-ІНД
2. Робоча документація розроблена у відповідності до вимог нижче вказаних нормативних документів:
  - ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи.
  - ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції

ΦΟΡΕΑΣ Α2

Таблиця пробивання отворів		
Номер по порядку	Товщина стіни	Кількість отворів
1	670	5
2	690	2
3	715	2
4	730	3
5	750	8
6	760	2
7	780	1
8	790	1
9	800	1
10	820	2
11	920	2
12	940	1
13	980	1
14	1100	1
15	120	2



Таблиця пробивання отворів. Коригування		
Номер по порядку	Товщина стіни	Кількість отворів
1	741	4
2	670	1
3	657	1
4	684	2
5	912	2
6	938	3
7	750	2
8	660	1
9	788	2
10	716	2
11	760	2
12	711	1
13	690	1
14	779	1
15	682	1
16	764	1
17	779	1

Пробивка отв. Ø200 на відмітці 1,920 від умовної відмітки 0,000

34-18С-КР					
вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми					
Зм.	Клм.	Арх.	Надп.	Підпис	Дата
Розробник: <b>Василюк</b> 07.20					
Перевірив: <b>Пугач</b> 07.20					
Н.Контр. <b>Пугач</b> 07.20					
План 1-го поверху з пробивкою отворів				РП	Архуша
				2	Архуша
				ТОВ "СІАГ"	